



Mix Srl

VALVOLE A FARFALLA E GHIGLIOTTINA



07



Ø7 VALVOLE A FARFALLA E GHIGLIOTTINA

ART. 700

Valvola a farfalla



DIAMETRI:

DN 100 - DN 400

PRESSIONI:

TENUTA POLVERI 0,2 Bar

PRESSIONE/DEPRESSIONE

ALBERO:

TIPO CORTO QUADRATO ISO 5211

TIPO CORTO CALETTATO DIN 5482

TIPO LUNGO QUADRATO ISO 5211

TIPO LUNGO CALETTATO DIN 5482

CORPO:

ALLUMINIO | ALLUMINIO RIVESTITO IN GOMMA

DISCO:

ALLUMINIO | AISI 304

GUARNIZIONE:

NBR ATOSSICO (-15°C / +100°C)

HNBR-THERBAN (-25°C / +150°C)

ORGANO DI COMANDO:

LEVA MANUALE IN ALLUMINIO | ATTUATORE

PNEUMATICO | ATTUATORE ELETTRICO



ART. 701

Valvola a ghigliottina



MISURA:

150x150 / 800x800 (LAMA QUADRATA)

CORPO:

ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO

ACCIAIO INOX AISI 304

LAMA:

ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO

ACCIAIO INOX AISI 304

ORGANO DI COMANDO:

MANUALE MEDIANTE VOLANTINO IN ALLUMINIO

CILINDRO PNEUMATICO | MOTORE ELETTRICO

GRANDEZZA CILINDRO:

63 / 80 / 100 / 125

